

ANFRAGEFORMULAR: an Fax-Nummer:


MEHRSCHIENENBAHN 0049 (0)2181 – 164594 19





Individuelle Bestückung mit Werkzeugen oder Hebegeräten





1.	Nutzlast	P=	kg

- 3. Arbeitslänge = mm
- 4. mit welchem Werkzeug oder Gerät soll die Mehrschienenbahn bestückt werden?
- 5. Sind besondere Umgebungseinflüsse zu erwarten (aggressive Medien, hoher Staubanfall, Spritzwasser...)?
- Wo soll die Befestigung der Mehrschienenbahn erfolgen? (eventuell Skizze oder Beschreibung separat beifügen)

7. Kann die Mehrschienenbahn "uneingeschränkt" befestigt werden, oder liegen nur definierte Befestigungspunkte vor ?

> Wenn ja, circa Befestigungsabstand:

> > mm

SEITE 2



Was sollte unser Angebot beinhalten ?				
	Mehrschienenbahn ohne Unterkonstruktion			
	Mehrschienenbahn <i>inklusive</i> einer notwendigen Unterkonstruktion zwecks Befestigung an Ihre vorhandenen baulichen Gegebenheiten			
	Das eigentliche Werkzeug, Gerät (Energiewürfel, Federzug-Balancer, Schlauchaufroller)?			
	Bewegliche Energiezuführung Laufwagen komplett bestückt mit den notwendigen Leitungen / Schläuche. System vormontiert für den sofortigen Einschub in die bauseitig montierte Mehrschienenbahn.			
	Montage des Komplettsystems bei Ihnen vor Ort	Sie haben Rückfragen? Telefon: 0049 (0) 2181-164594 0		
		594 0		
Ihre Kontaktdaten:				
FIRM	A:			
NAME:				
ADRESSE:				
TELE	FON:			
TELE				
E-MA	JL:			